

Sikkerhedsdatablade i henhold til forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændring ved forordningen (EU) 878/2020			
PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden			
<i>1.1. Produktidentifikator</i>			
Produktnavn:	EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20		
UFI:	3H00-F0DH-E003-T1ME		
Nanoformer	Det vedrører ikke en eller flere nanoformer eller stoffer, der inkluderer nanoformer		
<i>1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes</i>			
Beskrivelse/brug	Væske til e-cigaretter med nikotin/aromatiseret e-væske		
Tilsigtet brug:	Industriel	Professionel	Forbruger
Elektronisk cigaret		X	X
<i>1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet</i>			
Navn:	Ezee Trading ApS		
Komplet adresse:	Birkerød Kongevej 137F 3460. Birkerød		
Distrikt og land:	Danmark - 0045 3115 6599		
E-mailadresse på den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:	Mathias Christensen. Mathias@ezee-e.dk		
<i>1.4. Nødtelefon</i>			
For akutte henvendelser henvises til:	Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212		
PUNKT 2. Fareidentifikation			
<i>2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen</i>			
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i EF-forordning 1272/2008 (CLP) (og efterfølgende ændringer og tilføjelser). Produktet kræver således et sikkerhedsdatablad, der overholder bestemmelserne i EF-forordning 1907/2006 og efterfølgende ændringer. Alle yderligere oplysninger om risici for sundhed og/eller miljø er anført i punkt 11 og 12 på dette sikkerhedsdatablad.			
Fareklassificering og indikation:			
Acute Tox. 3	H301	Giftig ved indtagelse.	
Skin Sens. 1	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion	
<i>2.2. Mærkningselementer</i>			
Faremærkning i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP) og efterfølgende ændringer og tilføjelser			

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

Farepiktogrammer:



Signalord: Fare

Faresætninger:

H301	Giftig ved indtagelse.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion

Sikkerhedssætninger:

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn
P264	Vask ... grundigt efter brug.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301 + P310	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
P330	Skyl munden.
P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405	Opbevares under lås.
P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

Indeholder:

Ethyl maltol

Furaneol

nicotin

Produkt ikke beregnet til anvendelser beskrevet af Dir. 2004/42/EF.

2.3. Andre farer

På basis af tilgængelige data indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i procent større end 0,1 %.

Produktet indeholder ikke noget stof, der er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i en procentdel på over 0,1 %

PUNKT 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**

Information er ikke relevant

3.2. Blandinger

Indeholder:

Den fulde ordlyd af faresætninger (H) er angivet i punkt 16 på sikkerhedsdatabladet

Identifikation	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
nicotin	1.53 < x < 1.917	Acute Tox. 2 H300; Acute Tox. 2 H310; Acute Tox. 2 H330;

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

		Aquatic Chronic 2 H411
CAS: 54-11-5		
EC: 200-193-3		
INDEX: 614-001-00-4		
REACH: 01-2120066934-47-XXXX		
Identifikation	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
Ethyl maltol	0.28 < x < 0.34	Acute Tox. 4 H302; Aquatic Acute 1 H400
CAS: 4940-11-8		
EC: 225-582-5		
INDEX: -		
REACH: 01-2120758795-36-XXXX		
Identifikation	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
Furaneol	0.10 < x < 0.11	Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1A H317
CAS: 3658-77-3		
EC: 222-908-8		
INDEX: -		
REACH: 01-2120754473-52-XXXX		
Identifikation	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	0.07 < x < 0.08	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Chronic 2 H411
CAS: 23726-93-4		
EC: 245-844-2		
INDEX: -		
REACH: 01-2120105798-49-XXXX		
PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger		
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger		
ØJENKONTAKT : Fjern kontaktlinser, hvis de bæres. Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og åbn øjenlågene helt. Opsøg læge, hvis problemet fortsætter.		
HUDKONTAKT : Fjern tilsmudset tøj. Rens straks huden med et brusebad. Kontakt/opsøg straks læge. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.		
INDÅNDING : Fjern til frisk luft. Hvis vedkommende stopper med at trække vejret, ydes kunstigt åndedræt. Kontakt/opsøg straks læge.		
INDTAGELSE : Kontakt/opsøg straks læge. Fremkald ikke opkastning. Administrer ikke noget, der ikke udtrykkeligt er godkendt af en læge.		
BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER FOR BEREDSKABSPERSONALE : Se punkt 8.2 i dette sikkerhedsdatablad vedrørende PV'er, der er egnet til førstehjælpsindgreb.		
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede		
Specifik information om symptomer og virkninger forårsaget af produktet er ukendt. For symptomer og virkninger forårsaget af de indeholdte stoffer, se punkt 11.		

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen information tilgængelig

PUNKT 5. Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****EGNEDE BRANDSLUKNINGSMIDLER**

Brandslukningsmidlerne skal være af konventionel art: kuldioxid, skum, pulver og vandspray.

UEGNEDE BRANDSLUKNINGSMIDLER

Brug ikke vandstråler. Vand er ikke effektivt til at slukke en brand, men det kan bruges til at afkøle de lukkede beholdere ved siden af ilden og forhindre eksplosion.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**FARER FORÅRSAGET AF EKSPONERING I TILFÆLDE AF BRAND**

Indånd ikke forbrændingsprodukter

5.3. Anvisninger for brandmandskab**GENEREL INFORMATION**

Brug vandstråler til at afkøle beholderne for at forhindre produktnedbrydning og udvikling af stoffer, der kan være sundhedsfarlige. Vær altid iført komplet brandbekæmpelsesudstyr. Opsaml slukkevand for at forhindre, at det løber ned i kloaksystemet. Bortskaf forurennet vand, der bruges til slukning og resterne efter branden i henhold til gældende regler.

SPECIALUDSTYR TIL BRANDFOLK

Normal brandbekæmpelsesbeklædning, dvs. brandsæt (EN 469), handsker (EN 659) og støvler (HO-specifikation A29 og A30) i kombination med selvstændigt åndedrætsværn med åbent trykluftskredsløb (EN 137).

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bloker for lækager, hvis der ikke er nogen fare.

Brug egnede beskyttelsesudstyr (inklusive personlige værnemidler, der er behandlet i punkt 8 på sikkerhedsdatabladet) for at forhindre enhver forurening af hud, øjne og personlig beklædning. Disse indikationer gælder både forarbejdningsspersonale og personale, der er involveret i akutindgreb.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke trænge ned i kloaksystemet eller komme i kontakt med overfladevand eller grundvand

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml det lækkede produkt i en passende beholder. Brug eksplosionssikkert udstyr hvis produktet er brandfarligt. Evaluer kompatibiliteten af den beholder, der skal bruges, ved at kontrollere punkt 10. Absorber resterende produkt med inert absorberende materiale. Sørg for at udlufte lækageområdet grundigt. Forurennet materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 13.

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

6.4. Henvisning til andre punkter

Oplysninger om personlig beskyttelse og bortskaffelse findes under punkt 8 og 13.

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Før du håndterer produktet, skal du læse alle andre punkter i dette sikkerhedsdatablad. Undgå at produktet lækker ud i miljøet. Du må ikke spise, drikke eller ryge under brug. Fjern alt forurenet tøj og alle personlige værnemidler, inden du går ind på steder, hvor folk spiser.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i den originale beholder. Opbevar de forseglede beholdere på et veludluftet sted væk fra direkte sollys. Hold beholdere væk fra alt inkompatibelt materiale, se punkt 10 for detaljer.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen information tilgængelig

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Navn på stof: **nicotin**

CAS: 54-11-5

DNEL/DMEL (Afledt nuleffektniveau / Afledt minimumseffektniveau): Ikke tilgængeligt

PNEC (Beregnet nuleffektkoncentration): Ikke tilgængeligt

GRÆNSE FOR EKSPONERING PÅ ARBEJDSPLADSEN (WEL)

Land: DA (EH40/2005)

Eksponeringsvej: -

8 t [mg/m³]: -

8 t [ppm]: 0.5

Korttids (15 minutter) [mg/m³]: -

Korttids (15 minutter) [ppm]: -

GRÆNSEVÆRDI FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING (OEL)/ VEJLEDENDE OEL (IOELV)

Land: EU (Direktiv 2006/15/EF og efterfølgende ændringer)

Eksponeringsvej: hud

8 t [mg/m³]: 0.5

8 t [ppm]: -

Korttids (15 minutter) [mg/m³]: -

Korttids (15 minutter) [ppm]: -

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

8.2. Eksponeringskontrol

Da brug af passende teknisk udstyr altid skal prioriteres frem for personlige værnemidler, skal du sørge for, at arbejdspladsen er godt udluftet gennem effektiv lokal udsugning. Personlige værnemidler skal være CE-mærket, hvilket viser, at de er i overensstemmelse med gældende standarder.

BESKYTTELSE AF HÆNDER

Beskyt hænder med arbejdshandsker i kategori III (se standard EN 374).

Følgende skal overvejes, når du vælger arbejdshandskemateriale: kompatibilitet, nedbrydning, nedbrudstid og permeabilitet.

Arbejdshandskernes bestandighed over for kemiske stoffer bør kontrolleres inden brug, da den kan være uforudsigelig. Handskernes slidtid afhænger af varighed og brugstype.

BESKYTTELSE AF HUD

Slidkategori I, professionel langærmede overalls og sikkerhedsfodtøj (se direktiv 89/686/EØF og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand, når du har taget beskyttelsestøjet af.

BESKYTTELSE AF ØJNE

Brug lufttætte beskyttelsesbriller (se standard EN 166).

Ved tilstedeværelse af risiko for udsættelse for stænk eller sprøjt under arbejdet, skal passende mund-, næse- og øjenbeskyttelse bruges til at forhindre utilsigtet absorption.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Hvis tærskelværdien (fx TLV-TWA) overskrides for stoffet eller et af de stoffer, der er til stede i produktet, skal der bruges maske i en klasse, som skal vælges ud fra grænserne for brugskoncentrationer (se standarden EN 14387). I nærvær af gasser eller dampe af forskellig art og/eller gasser eller dampe, der indeholder partikler (aerosoler, dampe, tåger osv.), kræves kombinerede filtre.

Åndedrætsværn skal bruges, hvis de tekniske foranstaltninger der er truffet, ikke er tilstrækkelige til at begrænse arbejdstagerens eksponering til de tilladte grænseværdier. Beskyttelsen fra masker er under alle omstændigheder begrænset.

Hvis det betragtede stof er lugtfrit, eller dets lugtgrænse er højere end den tilsvarende TLV-TWA, skal du i tilfælde af en nødsituation bruge åndedrætsværn med et åbent trykluftskredsløb (i overensstemmelse med standarden EN 137) eller åndedrætsapparat med ekstern luftforsyning (i overensstemmelse med standarden EN 138). For korrekt valg af åndedrætsværn henvises til standarden EN 529.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Emissionerne frembragt ved fremstillingsprocesser, herunder dem, der genereres af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre overholdelse af gældende miljøstandarder.

SECTION 9. Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Fysisk form:	Væske
Farve:	Varierer
Lugt:	Egenskab
Smeltepunkt / frysepunkt:	Ikke tilgængeligt
Begyndelseskogepunkt:	Ikke tilgængeligt
Kogepunktsinterval:	Ikke tilgængeligt
Antændelighed:	Ikke relevant
Nedre eksplosionsgrænse:	Ikke tilgængeligt
Øvre eksplosionsgrænse:	Ikke tilgængeligt
Flammepunkt:	> 60 °C
Selvantændelsestemperatur:	Ikke tilgængeligt
Dekomponeringstemperatur:	Ikke tilgængeligt
pH:	5.00 - 7.00
Selvantændelsestemperatur:	Ikke tilgængeligt

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

Opløselighed:	Ikke tilgængeligt
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	Ikke tilgængeligt
Damptryk:	Ikke tilgængeligt
Relative density:	1.0 - 1.3 g/cm ³
Relativ dampmassefylde:	Ikke tilgængeligt
Partikelegenskaber:	Ikke tilgængeligt

9.2. Andre oplysninger

Brandnærende egenskaber :	Ikke tilgængeligt
Eksplorative egenskaber :	Ikke tilgængeligt
Fordampningshastigheder :	Ikke tilgængeligt

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ikke tilgængeligt

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ikke tilgængeligt

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen særlige risici for reaktioner med andre stoffer under normale brugsbetingelser

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale brugs- og opbevaringsbetingelser

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kan forudses under normale brugs- og opbevaringsbetingelser

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen særlige. De sædvanlige forsigtighedsregler, der anvendes til kemiske produkter, skal dog overholdes

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen information tilgængelig

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen information tilgængelig

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

I mangel af foreligger data for selve produktet vurderes sundhedsfarer i henhold til egenskaberne for de stoffer, det indeholder, ved hjælp af kriterierne, der er angivet i den gældende reguleringsbestemmelse. Det er derfor nødvendigt at tage højde for koncentrationen af de individuelle farlige stoffer, der er angivet i punkt 3, for at vurdere de toksikologiske virkninger af eksponering for produktet.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**Acute toxicity**

ATE_{mix} (indånding - dampe): Ikke anvendelig
ATE_{mix} (indånding - tåger/pulver) af blandingerne: 9.91 mg/L
ATE_{mix} (oral): 260.41 mg/kg
ATE_{mix} (dermal) af blandingerne: 3652.25 mg/kg

nicotin

ATE Inhalation 0.19 mg/L - ECHA
ATE Dermal 70 mg/kg bw - ECHA
ATE Oral 5 mg/kg bw - ECHA

Furaneol

LD50 Oral 1608 mg/kg bw (Mouse)

Hudætsning/-irritation

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion

Furaneol

Skin sens 1A (Mouse) - OECD 429

Kimcellemutagenicitet

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Carcinogenicitet

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Reproduktionstoksicitet

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Enkel STOT-eksponering

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Gentagne STOT-eksponeringer

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

Indåndingstoksicitet

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

11.2 Oplysninger om andre farer

Ikke relevant

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

Ikke relevant

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke relevant

PUNKT 12. Miljøoplysninger

Da der ikke findes data, skal dette produkt bruges i henhold til god arbejdspraksis. Undgå at smide affald. Underret de kompetente myndigheder, hvis produktet når vandløb eller forurener jord eller vegetation.

12.1. Toksicitet

Not classified for acute hazards (no significant component). Not classified for chronic hazards, based on summation of classified components.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen information tilgængelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ikke fastlagt

12.4. Mobilitet i jord

Ingen information tilgængelig

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

På basis af tilgængelige data indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i procent større end 0,1 %.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke relevant

12.7. Andre negative virkninger

Ingen information tilgængelig

PUNKT 13. Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Genbrug, når det er muligt. Produktrester skal betragtes som farligt specialaffald. Risikoniveauet for affald, der indeholder dette produkt, skal vurderes i henhold til gældende regler.

Bortskaffelse skal ske via et godkendt affaldshåndteringsfirma i overensstemmelse med nationale og lokale forskrifter.

FORURENET EMBALLAGE

Forurenet emballage skal nyttiggøres eller bortskaffes i overensstemmelse med de nationale regler for affaldshåndtering.

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

PUNKT 14. Transportoplysninger**14.1 UN-nummer**

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO: UN 3144

14. 2 UN-forsendelsesbetegnelse

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO: NIKOTINPRÆPARAT, VÆSKE, N.O.S. (nikotin)

14.3.Transportfareklasse(r)

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO: Klasse: 6.1 (giftigt stof)

Faremærkat: 6.1

14.4 Emballagegruppe

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO: III

14.5 Miljøfarer

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO: NEJ

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport af farligt gods, inklusive læsning og losning, skal udføres af personer, der har fået den nødvendige uddannelse som fastlagt af gældende regler.

Hvis der er lækket og spildt stoffer i et køretøj eller beholder, kan disse ikke genanvendes, før de er blevet grundigt rengjort og om nødvendigt desinficeret eller dekontamineret. Eventuelle andre varer og genstande, der transporteres i det samme køretøj eller beholder, skal undersøges for mulig forurening.

Når dette gods læsses tæt på pakker, der vides at indeholde fødevarer, andre forbrugsvarer eller dyrefoder, skal det adskilles fra disse sidstnævnte.

Under transporten af disse stoffer skal stop så vidt muligt ikke foretages i nærheden af beboede steder eller steder med mange mennesker. Et længere stop nær sådanne steder er kun tilladt med tilladelse fra de kompetente myndigheder.

ADR / RID:	Fareidentifikationsnummer:	60	Begrænsede mængder:	5 l	Tunnelbegrænsningsregler:	(E)
IMDG:	EMS:	F-A, S-A	Begrænsede mængder:	5 l		
	Lagringskategori:	B	Opbevaringskode:	SW2	(væk fra beboelse)	

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

IATA:	Begrænsede mængder:	2 l			Emballeringsanvisninger:	Y642
	Passagerfly:		Samlet nettomængde pr. pakke:	60 l	Emballeringsanvisninger:	655
	Fragtfly:		Samlet nettomængde pr. pakke:	220 l	Emballeringsanvisninger:	663

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Information er ikke relevant

PUNKT 15. Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU:**

Ingen

Begrænsning vedrørende produktet eller det indeholdte stof i henhold til bilag XVII til EF-forordning 1907/2006

Produkt

Punkt

3

Stoffer i kandidatlisten (art. 59 REACH)

På basis af tilgængelige data indeholder produktet ikke SVHC i procent større end 0,1 %.

Stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV REACH)

Ingen

Stoffer, der er underlagt eksportrapportering i henhold til Forordning (EU) Nr. 649/2012

Nicotine

Stoffer underlagt Rotterdam-konventionen

Ingen

Stoffer underlagt Stockholm-konventionen

Ingen

Helbredscontroller

Arbejdstagere, der udsættes for dette kemiske stof, behøver ikke at gennemgå helbredsundersøgelser, forudsat at de tilgængelige risikovurderingsoplysninger beviser, at risiciene for arbejdstagerens sundhed og sikkerhed er beskedne, og at 98/24/EF-direktivet overholdes.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udarbejdet nogen kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

PUNKT 16. Andre oplysninger

Faretekst (H) angivelser nævnt i punkt 2-3 på databladet:

Acute Tox. 2	Akut toksicitet, Kategori 2
Acute Tox. 3	Akut toksicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet, Akut kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet, Kronisk kategori 2
Eye Irrit. 2	øjenirritation, kategori 2
Skin Irrit. 2	Hudirritation, farekategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, farekategori 1
Skin Sens. 1A	Hudsensibilisering, farekategori 1A
EUH208	Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
H300	Livsfarlig ved indtagelse.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H330	Livsfarlig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Klassificering i henhold til
forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassificeringsmetode

Acute Tox. 3	Beregningsmetode
Skin Sens. 1	Beregningsmetode

Signaturforklaring:

- ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
- ADN: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
- ATE: Akut toksicitet, vurderet
- ATEmix: Akut toksicitet, vurdering af blanding
- CAS-NUMMER: Kemisk abstrakt servicenummer
- CE-NUMMER: Identifikator i ESIS (Europæisk arkiv over eksisterende stoffer)
- CLP: EF-forordning 1272/2008
- DNEL: Afledt nuleffektniveau
- DMEL: Afledt minimumseffektniveau
- EmS: Akutplan
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: Internationale Luftfartssammenslutningen regler om farligt gods
- IMDG: Internationale kode for søtransport af farligt gods
- IMO: International søfartsorganisation
- INDEKSNUMMER: Identifikator i Bilag VI til CLP
- IOELV: Vejledende OEL-værdi
- LC50: Dødelig koncentration 50 %

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

- LD50: Dødelig dosis 50 %
- OEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- PBT: Persistent, bioakkumulering og toksisk i henhold til REACH-forordningen
- PEC: Forudset miljøkoncentration
- PEL: Forudset eksponeringsniveau
- PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration
- REACH: EF-forordning 1907/2006
- RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
- TLV: Tærskelgrænseværdi
- TLV LOFT: Koncentration, der ikke må overskrides på noget tidspunkt for erhvervsmæssig eksponering.
- TWA STEL: Korttidseksponeringsgrænse
- TWA: Tidsvægtet, gennemsnitlig eksponeringsgrænse
- VOC: Flygtige organiske forbindelser
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til REACH-forordningen
- WEL: Grænse for eksponering på arbejdspladsen

Generel bibliografi:

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
 2. Kommissionens forordning (EU) Nr. 453/2010
 3. Kommissionens forordning (EU) 2015/830
 4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP)
 5. Kommissionens forordning (EF) Nr. 790/2009 (I Atp. CLP)
 6. Kommissionens forordning (EU) Nr. 286/2011 (II Atp. CLP)
 7. Kommissionens forordning (EU) Nr. 618/2012 (III Atp. CLP)
 8. Kommissionens forordning (EU) Nr. 487/2013 (IV Atp. CLP)
 9. Kommissionens forordning (EU) Nr. 944/2013 (V Atp. CLP)
 10. Kommissionens forordning (EU) Nr. 605/2014 (VI Atp. CLP)
 11. Kommissionens forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 12. Kommissionens forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 13. Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 14. Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
- Merck-indekset. - 10. udgave
 - Håndtering af kemisk sikkerhed
 - INRS - Fiche Toxicologique (toksikologisk ark)
 - Patty - Industriel hygiejne og toksikologi
 - N.I. Sax - Farlige egenskaber ved industrielle materialer-7, 1989 udgave
 - ECHA-agenturets websted

Note til brugere:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores viden på datoen for den sidste udgave. Brugere skal verificere egnetheden og grundigheden af de leverede oplysninger i henhold til hver enkelt specifik anvendelse af produktet.

Dette dokument må ikke betragtes som en garanti for nogen specifik produkttegenskab.

Brug af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol; derfor skal brugerne på eget ansvar overholde de gældende love og regler vedrørende sundhed og sikkerhed. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, der skyldes forkert brug.

Giv de udpegede medarbejdere tilstrækkelig uddannelse i, hvordan man bruger kemiske produkter.